




**WIJNKELDER-
KOELING-
WANDMODEL**

WIJNKELDERKOELING - WANDMODEL "HIGH-WALL" XTREME PRO SERIES

- Enkel koelen
- Koelen tot een binnentemperatuur van 12°C
- Koelmiddel R32
- Inclusief digitale regelaar (CAREL)
- Elegante uitvoering



inclusief digitale regelaar

Model		Xtreme Pro 35 + 27	Xtreme Pro 53 + 35	Xtreme Pro 70 + 53
Koelvermogen	kW	2,64	3,52	5,28
Voeding	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	kW	0,66	1,00	1,55
Bedrijfsstroom K	A	2,73	4,37	6,70
Luchtdebiet binnen	m ³ /h	310/370/630	500/600/800	610/770/1090
Geluid binnen H/M/L/Super L	dB(A)	22,0/33,0/39,0	31,0/37,0/41,0	43,5/37,0/46,0
Geluid buiten	dB(A)	54	55	57
Afmetingen binnen (bxdxh)	mm	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
Afmetingen buiten (bxdxh)	mm	765x303x555	765x303x555	874x330x554
Gewicht binnen	kg	8,70	11,20	13,60
Gewicht buiten	kg	26,70	26,70	33,50
Diameter koelleiding	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Max. leidingslengte	m	25	25	30
Max. hoogteverschil	m	10	10	20

1) Koelen binnen DB27°C/WB19°C - buiten DB35°C/WB24°C

2) De geluidsgegevens zijn gebaseerd op een anechoïsche geluidskamer gedurende normaal bedrijf, gemeten op 1 meter afstand. Bovenstaande waarden kunnen afwijken afhankelijk van de omgevingscondities.

Climacon nv

Kruinstraat 4
Industriepark E17 1034
9160 Lokeren
T +32 9 337 87 77
F +32 9 337 88 70
info@climacon.be

www.climacon.be

CLIMACON 